ᐃᓐᓇᕕᒃ ᐃᑯᒪᑎᓕᐅᕐᕕᓴᐅᑉ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓ

ᐃᒪᐅᑉ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓱᓂᖅ

ᓯᑉᑎᒻᐱᓇ 2020

ᐃᓐᓇᕕᒃ ᐃᑯᒪᐅᑎᓕᐅᕐᕕᓴᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᒪᑦ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ ᐃᒪᑦᓱᐊᖃᓇᐊᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᕋᑦᓴᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐸᐅᑎᕙᕗᑦ. ᖃᓄᓕᒫᑦᓱᐊᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᐳᒍᑦ ᓱᒃᑯᑕᐅᑎᑦᓱᒐᓕᑦᓱᑕ ᐃᒪᕐᒥᒃ, ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᒋᑦᓱᒍ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᕐᑯᑎᓕᒫᕗᑦ ᐱᐅᓂᕐᐸᐅᑎᒐᓱᐊᕐᓱᒋᑦ ᑯᕕᔪᖃᕐᑯᔨᖕᖕᒋᒧᑦ, ᓄᕐᖃᖓᑎᑦᓱᒐᓱᐊᕐᓱᑕᓗ ᐃᒪᕐᓗᒥᒃ ᑯᕕᑎᑦᓱᒐᓕᑦᓱᑕ ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᓄᑦ ᑲᑭᐊᑦᑑᒪᑦ.

ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓱᐊᕋᓱᐊᕋᑦᑕ, ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᖃᑦᑕᕆᕗᒍᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᑦᓴᑖᖃᑦᑕᓱᑕ ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᖃᑦᑕᑐᑦ

ᐃᒪᖅ ᓱᒃᑯᓇᕐᑐᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᕐᑯᓇᒍ ᓴᓇᔪᓄᑦ, ᒪᕐᑑᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕋᑦᓵᓂᒃ ᐃᒪᕐᑖᓱᒍᔪᒍᑦ ᒐᒪᖓᑦ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖃᓕᑐᐊᕋᑦᑕ.

- ᐅᑉᐸᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᔫᑉ ᑲᖏᐊᓂᑦ ("ᐊᐅᓚᑦᓱᕕᒻᒥᑦ"- ᐃᒪᑦᓱᐊᓚᕆᑦᒥᑦ)
- ᐅᑉᐸᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᔫᑉ ᒥᑦᓱᑎᓐᓂᑦ ("ᖃᐅᔨᓴᕋᑦᓴᑖᕐᕕᒥᑦ") ᐊᓱᑦᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕈᑎᒥᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᔫᑉ ᒥᑦᓱᑎᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᕕᒃ ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᐃᒪᕐᑕᕕᖓᓂᑦ ᐱᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᑐᖅ. ᐃᓄᒃᔪᐊᒥᐅᑦ ᐃᒥᕋᑦᓴᒥᒃ ᐃᒪᕐᑖᕕᒋᓱᖓᓂᑦ.

ᑕᒐᑕᒐᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᖃᑦᑕᑐᑦ ᓂᕈᒥᓐᓂᖓ, pH-ᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᕐᓂᖓ. ᑕᕐᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᓱᖃᑦᑕᓱᑎᒃ. ᐊᓱᖏᓪᓕ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑎᐊᖃᖃᑦᑕᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᑎᕐᑎᓂᐅᑎᒃ.

ᖃᐅᔨᔭᐅᖃᑦᑕᑐᑦ

ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᔪᒍᑦ ᑎᑭᐅᑎᖃᑦᑕᑐᑦ. ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᓗ, ᒐᒪᖕᖓᓕᒫᑲᓴᒃ, ᐃᒪᖅ ᐊᑦᔨᒌᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᑐᖅ ᑲᖏᐊᓂᑦ ᒥᑦᓱᑎᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔪᖅ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓕᒃ ᓴᓇᕕᐅᔪᖅ ᓱᕐᖑᓱᒪᑦᔭᖏᑦᑐᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓᓂᒃ ᐃᒪᕗᓪᓗ ᐃᒥᕐᐸᑕᕗᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᓚᕿᑦᔭᒐᓂ.

ᖃᓄᐃᓕᖕᖓᑐᕕᓂᐅᔪᖃᕐᐸᑦ ᓴᓇᕕᐅᔪᒥ, ᑕᕐᓪᓇᖅ ᑐᓴᕐᑎᓯᓂᖃᕋᔭᕐᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᔭᓇᐊᑦᓴᐅᑎᒥᓗᑎᓪᓗ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓯᐅᑎᒥᒃ ᐸᕐᓇᑕᐅᒪᔪᒥᒃ ᐊᑐᓕᕐᑎᓯᒋᐊᓯᓗᑎᒃ. ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᒪᑦᓱᓂ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᐅᓪᓗ ᑲᕙᒫᐱᖓᓄᑦ, ᐃᓗᓕᓕᒃ ᐃᒪᑦᓱᐊᑉ ᐃᒥᕋᑦᓴᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᒋᐊᖃᕋᔭᕐᓂᖓᓂᑦ ᐃᒥᕐᑕᕕᒻᒧᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᑦᓱᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᑦ ᓯᕙᓂᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᕗᖓ, 819 254-8101 ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓗᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᓗᑎᒃ ᐅᕗᖓ: innavikhydro@innergex.com

ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑕ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒐᓱᐊᕈᑎᖏᑦ

ᐃᒪᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒐᓱᐊᕈᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒣᓇᑎᑦᓯᔪᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᑕ ᐃᒪᖓ ᖃᓄᐃᓕᕐᒪᖔᑦ ᓇᓗᓐᓯᔭᐅᑎᒋᒐᔭᓱᑎᓪᓗ ᐊᓯᑦᔨᕙᓪᓕᐊᓂᖃᓕᕐᐸᑦ/ᐱᑦᔪᑎᖃᓕᕐᐸᑦ ᓱᕐᒐᕙᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐃᒥᕋᑦᓴᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ.

pH

pH - ᒍᓂᕋᕐᑕᖅ ᐃᒪᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕈᓯᐅᕗᖅ ᖃᓄᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᓱᒃᑯᓇᕐᑐᑕᖃᓕᕐᒪᖔᑦ acidity ᓚᔭᐅᔪᒥᒃ ᐅᕙᓗᓐᓃᑦ alkalinity ᓚᔭᐅᔪᒥᒃ. ᐱᒋᐊᕐᓱᓂ 0-ᒥᑦ 14-ᒧᑦ, 7.0-ᒦᓕᕋᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓂᕋᕐᑕᐅᔪᖅ. ᐃᒪᑦᓯᐊᖅ pH ᑕᖃᕋᔭᕐᑐᖅ 7.0-ᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑰᑦ, ᑕᒡᑦ, ᓯᓚᓗᒃ ᖃᓐᓂᓗ acid-ᒥᒃ ᐱᑕᖃᐲᓐᓇᑐᑦ ᐱᐅᓯᖃᑐᐃᓐᓇᓱᑎᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᒡᓄᑦ ᒐᒥᓚᕿᔭᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ 2019-ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᕕᓃᑦ, ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᑕ pH-ᖓ 6.98ᓗ 7.51ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᕙᓪᓗᓯᒪᔪᖅ. ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓗᒋᑦ, 7.4 ᒦᕙᓪᓗᒥᔪᖅ. ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᐅᔫᑉ ᑲᖏᐊᓂ ᒥᑦᓯᑎᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᑦᔨᒌᑐᐃᓐᓇᐅᓲᑦ ᐅᒥᒻᒪᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᑐᒍᑦ ᓴᓇᓂᖅ ᓱᕐᒐᓯᒪᑦᔭᖏᑦᑐᖅ ᑰᑉ ᐃᒪᑦᓯᐊᒍᓂᖓᓂᒃ.



ᐃᓱᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᐃᒪᖅ ᐃᓱᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓕᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᑕᐅᒍᓯᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᒪᕐᒥ ᑭᕕᒻᒥᑐᓄᑦ ᐅᒥᒻᒪᑦ. ᐱᐅᓯᖃᕐᓱᓂ ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓ ᑲᑭᐊᑦᑐᒪᓇᐅᓲᖅᓗᓄ ᐱᒍᓐᓇᕕᓕᒫᖓᓄᓪᓗ ᐅᒥᖏᓐᓇᑎᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓱᓂ. ᐃᓱᕐᑑᓕᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᑕᐅᓲᖅ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑕᐅᓲᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒥᒃ ᐃᓱᕐᑑᑎᑦᓯᔪᖃᓕᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ. ᐃᑯᒪᐅᑎᓕᐅᕐᕕᓴᖅ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖃᓗᐊᖕᖏᑐᖅ (ᐃᒪᖅ ᑲᑭᐊᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᓲᖅ.)

ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐃᓄᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᑕ ᐃᓱᕐᓂᖓ 0.4ᓗ 0.9ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᕙᓪᓗᓱᖅ. ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᐊᓂᑦ ᒥᑦᓯᑎᓐᓂᓗ ᐱᔪᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᒐᓚᑐᐃᓐᓇᐅᒥᔪᑦ. ᒥᑦᓯᑎᓐᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐅᔪᕕᓂᐅᓕᕋᓗᐊᕋᒥᒃ 5 ᒥᑦᓯᑎᓐᓃᖏᓐᓇᓱᑦ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓂᕋᕐᑕᐅᒧᓕ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᑯᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ ᓄᐃᑕᔪᒥᒃ ᓱᕐᒐᓂᖃᑦᔭᖏᒻᒪᑕ ᐃᒪᑦᓯᐊᖃᕆᐊᖃᕐᓂᒥᒃ.